

---

# **MEZINÁRODNÍ PROGRAM MĚŘENÍ MKOL PRO ROK 2005**

---



## **FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE**

**DÍLČÍ PROGRAM MĚŘENÍ VE VODNÉ FÁZI**



## **FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE**

**DÍLČÍ PROGRAM MĚŘENÍ V SEDIMENTOVATELNÝCH PLAVENINÁCH**



## **BIOLOGICKÉ UKAZATELE**

**DÍLČÍ PROGRAM MĚŘENÍ VE VODNÉ FÁZI**



## **KALENDÁŘ TERMÍNŮ ODBĚRŮ BODOVÝCH VZORKŮ**

---

## **Mezinárodní program měření MKOL na rok 2005**

K hlavním cílům Mezinárodního programu měření MKOL, který je úspěšně realizován od roku 1990, patří získávání primárních dat o jakosti vody v Labi a na závěrových profilech jeho významných přítoků v mezinárodním povodí. Výsledky tohoto programu měření představují cenný informační materiál pro posouzení jakosti vody od pramene v Krkonoších po ústí do Severního moře u Cuxhavenu a jsou využívány ve státním i soukromém sektoru jako podklady k řadě rozhodnutí. Na výsledcích Mezinárodního programu měření MKOL lze názorně pozorovat příznivý trend neustále se zlepšujícího stavu kvality vody i ostatních sledovaných složek (biologické složky, sedimentovatelné plaveniny apod.) a s tím související pokles odnosu škodlivin do Severního moře. Výsledky měření jsou veřejně přístupné a jsou pravidelně publikovány formou tabulek hodnot a zpráv o jakosti vody. Přes pozitivní trend však stále ještě existuje řada látek, jejichž koncentrace je nutno snížit. Vedle známých znečišťujících látek, které jsou sledovány již po řadu let a jejichž původ je rovněž znám, vzniká v současné době potřeba sledování dalších chemických individuí a skupin látek, u nichž byl na základě nových poznatků vědy a dokonalejší analytické techniky prokázán negativní dopad na lidské zdraví či na vodní ekosystémy.

Koncem roku 2000 nabyla účinnosti Rámcová směrnice EU o vodní politice 2000/60/ES (dále jen Rámcová směrnice), která vyžaduje kvalitativní změnu v přístupu k hodnocení stavu vodních útvarů. Hlavním rysem této změny je integrativní (interdisciplinární) přístup ke sledování a hodnocení znečištění a ochraně před zjištěným znečištěním. Vodní tok není podle Rámcové směrnice považován za vodní masu protékající inertním říčním korytem, jejíž kvalita je hodnocena dle řady směrnic a oblastí využití, nýbrž za cennou součást úzce provázaných ekosystémů, které se v dané oblasti povodí nacházejí. Značný význam se proto v Rámcové směrnici přikládá při hodnocení ekologického stavu biologickým složkám, které by měly vykazovat pouze minimální odchylky od původního stavu bez antropogenního ovlivnění. Cílem změn, o něž Rámcová směrnice usiluje, je dosáhnout do roku 2015 dobrého stavu všech vodních útvarů v Evropě. Předpokladem k dosažení dobrého stavu vodních útvarů je dosažení jak dobrého stavu ekologického (biologické, morfologické a fyzikálně chemické složky), tak stavu chemického (splnění environmentálních standardů pro prioritní látky podle přílohy X). S rozvojem informací o toxicitě, bioakumulaci a persistenci látek, které jsou uvedeny převážně skupinově v příloze VIII Rámcové směrnice, budou (zejména na základě laboratorních experimentů) stanoveny standardy environmentální kvality pro další chemická individua či skupiny látek (farmaka, biocidy, persistentní halogenované uhlovodíky a řadu dalších), které jsou označeny jako specifické syntetické či nesyntetické látky, a které je třeba postupně zohlednit i v Mezinárodním programu měření MKOL.

Dosavadní přehledná struktura Mezinárodního programu měření MKOL se osvědčila. Proto se bude provádět pouze jeho aktualizace na základě požadavků Rámcové směrnice. Program měření MKOL bude i v budoucnu omezen na měrné profily na Labi a v zaústění jeho hlavních přítoků. Četnost sledování i počet měrných profilů je pro stávající ukazatele z hlediska požadavků Rámcové směrnice vyhovující, u nově zaváděných ukazatelů bude nutno četnost sledování přizpůsobit relevanci a rozsahu kolísání naměřených hodnot. Pokud Rámcová směrnice nestanoví jinak, měla by být ke sledování fyzikálně chemických ukazatelů zachována dosavadní strategie měření MKOL, tj. sledovat analyty v té matrici, v níž jsou převážně relevantní.

V rámci Mezinárodního programu měření MKOL se také v roce 2005 uskuteční dva lety vrtulníkem podél Labe, při nichž budou na vybraných profilech provedeny odběry vzorků. Sledováním v podélném profilu celého toku Labe budou dokumentovány další specifické škodlivé látky (prioritní látky, léčiva, ...) a kromě toho bude možno zhodnotit specifickou situaci v látkovém znečištění, např. v zimním a letním období, při vysokých či nízkých průtocích, resp. v případě havarijního znečištění vod. Otázky koordinace a financování je třeba vyjasnit se zúčastněnými výzkumnými pracovišti v rámci mimořádné porady pracovní skupiny.

Mezinárodní program měření na rok 2005 obsahuje:

- část prioritních látek dle Rámcové směrnice (příloha X)
- prioritní látky MKOL
- ostatní látky / ukazatele,
  - jejichž sledování vyžadují starší směrnice EU,
  - které se vyskytují v Labi v signifikantním množství,
  - které jsou důležité pro hodnocení ekologického stavu.

Všeobecné fyzikálně-chemické ukazatele dle Rámcové směrnice jsou v programu měření MKOL zohledněny již v požadovaném rozsahu. Rovněž určitá část specifických znečišťujících látek, typických pro Labe (příloha V, resp. VIII Rámcové směrnice), je v programu měření MKOL již obsažena. Zařazování dalších specifických znečišťujících látek, signifikantních pro Labe, do programu měření bude prověrováno při každé jeho aktualizaci. V souladu s požadavky Rámcové směrnice se usiluje o to, aby byly do programu měření MKOL postupně zařazovány prioritní látky z přílohy X Rámcové směrnice, a specifické syntetické či nesyntetické látky (příloha VIII), jejichž výskyt by mohl být pro Labe problematický.

Problémy při uzpůsobení programu měření MKOL požadavkům Rámcové směrnice spočívají z analytického hlediska také především v tom, že v současnosti není ještě definitivně stanoveno, v jaké matrici bude třeba jednotlivé prioritní látky analyzovat, že pro jednotlivé skupiny látek uvedených v příloze X nebyly dosud jmenovány vhodné indikátorové látky a že vývoj analytických metod pro určité látky a skupiny látek dosud nedosáhl takové úrovně, která by poskytovala validizované, normované analytické metody.

Na základě požadavků uvedených v příloze X Rámcové směrnice, zohlednění směrnice 76/464 EU, a prokázání relevance v Labi byly vybrány chemické látky, které budou postupně zařazovány do Mezinárodního programu měření MKOL. Předpokladem pro jejich zařazení je vyhovující metodické a přístrojové zázemí laboratoří pracujících v rámci programu měření MKOL. V současné době provádí pracovní podskupina MA průzkum stávajících možností. Do Mezinárodního programu měření MKOL na rok 2005 bylo proto prozatím navíc zařazeno pouze stanovení ukazatele W 6.8.3 Diuron a W 6.8.4 Isoproturon. Jedná o prioritní látky podle Rámcové směrnice a analyтика těchto látek je vyřešena.

Významnou součást budoucích sledování vyplývajících z požadavků Rámcové směrnice budou představovat ukazatele biologického charakteru, které jsou základem pro hodnocení ekologického stavu. K témtu požadavkům je třeba přihlížet i v rámci programu měření MKOL. V současné době se intenzivně pracuje na vývoji a sjednocování biologické metodiky – jako je např. sledování makrofytů, fytoplantonu a fytoplanktonu. Stávající nedostatky v metodikách sledování a především při hodnocení budou postupně odstraňovány tak, aby vyhovovaly požadavkům Rámcové směrnice.

Kvantitativní stanovení koliformních bakterií bylo z programu měření MKOL na rok 2005 vyřazeno. Zavedení normovaných nebo ekvivalentních postupů sledování zde pojednávaných mikrobiologických ukazatelů umožní provádět spolehlivý odhad znečištění Labe fekálními koliformními bakteriemi, a to i vzhledem k získávání pitné vody a k využívání pro rekreační účely (např. jako voda ke koupání). Specifická detekce bakterií *Escherichia coli* a jejich ověřená kvantifikace zvýší jistotu interpretace výsledků stanovení fekálních koliformních bakterií. Zařazení stanovení intestinálních enterokoků (fekálních streptokoků) do Mezinárodního programu měření MKOL na rok 2005 rozšíří spektrum indikátorů fekálního znečištění v rámci monitoringu imisní kontaminace povrchové vody a zároveň představuje významný krok ke splnění požadavků Rámcové směrnice. Využití normovaného postupu s vysokou selektivitou a specifičností přispěje ke zvýšení porovnatelnosti výsledků stanovení v celém podélém profilu Labe.

Sledování akumulace znečišťujících látek v mušlích musí být dočasně přerušeno, jelikož na německé straně nejsou v důsledku srpnové povodně v roce 2002 k dispozici žádné vhodné mušle z dosud využívané referenční lokality.

Nezbytným předpokladem pro dosažení spolehlivých analytických výsledků v rámci programu měření MKOL je zabezpečení jejich kvality na základě aplikace vhodných norem EN nebo ISO (pokud jsou k dispozici) a pomocí dalších nástrojů, jako jsou mezikolaboratorní porovnávací zkoušky, porovnávací analýzy, analýza referenčních materiálů apod. Nadále budou pokračovat společné odběry vzorků a stanovení ukazatelů podle programu měření MKOL v hraničním profilu Schmilka/Hřensko příslušnými českými a německými laboratořemi. Meze stanovitelnosti příslušných analytických postupů pro jednotlivé ukazatele by přitom měly být výrazně nižší než hodnoty cílových záměrů.

**Verzeichnis der physikalischen und chemischen Parameter  
für das Internationale Messprogramm der IKSE  
für das Jahr 2005**

**Seznam fyzikálních a chemických ukazatelů  
pro Mezinárodní program měření MKOL  
na rok 2005**

Teilprogramm Wasser

Dílčí program měření ve vodné fázi

Messstelle  Měrný profil		C-1 Valy	C-2 Lysá nad Labem	C-3 Obříství	C-4 Děčín	C-5 Zelčín (Vltava)	D-1 Schmilka/Hřensko	D-3 Magdeburg	D-4b Schnackenburg	D-5 Zollenspieker	D-6 Seemannshöft	D-10 Dessau (Mulde)	D-11 Rosenburg (Saale)	Prioritärer Stoff EU-WRRL Prioritní látka RS-EU	Prioritärer Stoff IKSE Prioritní látka MKOL	Sonstige Jiné	Vermerk Poznámka
<b>W 1. Allgemeine Parameter <input type="checkbox"/> Všeobecné ukazatele</b>																	
W 1.1. Durchfluss <input type="checkbox"/> Průtok	m³/s	Σ <sub>M</sub>	Σ <sub>M</sub>	X													
W 1.2. Wassertemperatur <input type="checkbox"/> Teplota vody	°C	E <sub>28</sub> Σ <sub>K</sub>	E <sub>28</sub> Σ <sub>K</sub>	X													
W 1.3. pH-Wert <input type="checkbox"/> pH		E <sub>28</sub> Σ <sub>K</sub>	E <sub>28</sub> Σ <sub>K</sub>	X													
W 1.4. El. Leitfähigkeit bei 25 °C <input type="checkbox"/> Konduktivita při 25 °C	mS/m	E <sub>28</sub> Σ <sub>K</sub>	E <sub>28</sub> Σ <sub>K</sub>	X													
W 1.5. Gelöster Sauerstoff, O <sub>2</sub> <input type="checkbox"/> Rozpuštěný kyslík, O <sub>2</sub>	mg/l	E <sub>28</sub> Σ <sub>K</sub>	E <sub>28</sub> Σ <sub>K</sub>	X													
W 1.6. Sauerstoffsättigung <input type="checkbox"/> Nasycení kyslíkem	%	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X	1)												
W 1.7. Abfiltrierbare Stoffe <input type="checkbox"/> Nerozpuštěné látky	mg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X													
<b>W 2. Organische Stoffe - Summenparameter <input type="checkbox"/> Organické látky - sumární ukazatele</b>																	
W 2.1. Sauerstoffzehrung <sub>21</sub> <input type="checkbox"/> Biochemická spotřeba kyslíku, BSK <sub>21</sub>	mg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X													
W 2.2. Chemischer Sauerstoffbedarf, CSB <sub>Cr</sub> <input type="checkbox"/> Chemická spotřeba kyslíku, CHSK <sub>Cr</sub>	mg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X													
W 2.3. TOC	mg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X													
W 2.4. DOC	mg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X													
W 2.5. Spektraler Absorptionskoeffizient, 254 nm <input type="checkbox"/> UV-absorbance, 254 nm	m <sup>-1</sup>	K <sub>28</sub>	K <sub>28</sub>	X													
W 2.6. AOX	µg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X													

Messstelle Měrný profil	C-1	Valy	C-2	Lysá nad Labem	C-3	Obříství	C-4	Děčín	C-5	Zelčín (Vltava)	D-1	Schmilkal/Hřensko	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	Prioritärer Stoff EU-WRRL Prioritní látka RS-EU	Prioritärer Stoff IKSE Prioritní látka MKOL	Sonstige Jiné	Vemerk Poznámka
<b>W 3. Nährstoffe □ Nutrienty</b>																												
W 3.1. Nitrat-Stickstoff, NO <sub>3</sub> -N □ Dusičnanový dusík, NO <sub>3</sub> -N	mg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub>	7M	7M	7M	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X			
W 3.2. Nitrit-Stickstoff, NO <sub>2</sub> -N □ Dusitanový dusík, NO <sub>2</sub> -N	mg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub>	7M	7M	7M	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X			
W 3.3. Ammonium-Stickstoff, NH <sub>4</sub> -N □ Amoniakální dusík, NH <sub>4</sub> -N	mg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub>	7M	7M	7M	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X			
W 3.4. Stickstoff gesamt, N □ Celkový dusík, N	mg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub>	7M	7M	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X			
W 3.5. Orthophosphat-Phosphor, o-PO <sub>4</sub> -P □ Orthofosforečnanový fosfor, o-PO <sub>4</sub> -P	mg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub>	7M	7M	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X			
W 3.6. Phosphor gesamt, P □ Celkový fosfor, P	mg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub>	7M	7M	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X			
W 3.7. SiO <sub>2</sub>	mg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X											
<b>W 4. Anorganische Stoffe □ Anorganické látky</b>																												
W 4.1. Chlorid, Cl □ Chloridy, Cl	mg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X											
W 4.2. Sulfat, SO <sub>4</sub> □ Sírany, SO <sub>4</sub>	mg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X											
W 4.3. Calcium, Ca □ Vápník, Ca	mg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X											
W 4.4. Magnesium, Mg □ Hořčík, Mg	mg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X											
W 4.5. Natrium, Na □ Sodík, Na	mg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X											
W 4.6. Kalium, K □ Draslík, K	mg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X											
<b>W 5. Schwermetalle/Metalloide □ Těžké kovy/metaloidy</b>																												
W 5.1. Quecksilber, Hg □ Rtut', Hg	µg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub>	7M	7M	E <sub>28</sub>	7M	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X			
W 5.2. Kupfer, Cu □ Měď, Hg	µg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub>	7M	7M	E <sub>28</sub>	7M	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X			
W 5.3. Zink, Zn □ Zinek, Zn	µg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub>	7M	7M	E <sub>28</sub>	7M	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X			
W 5.4. Mangan, Mn	µg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub>	7M	7M	E <sub>28</sub>	7M	E <sub>28</sub>	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	X			

Messstelle												Měrný profil																		
			C-1	Valy	C-2	Lysá nad Labem	C-3	Obříství	C-4	Děčín	C-5	Zelčín (Vltava)	D-1	Schmalkaldisko	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspieker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	Priorityer Stoff EU-WRRL Prioritní látka RS-EU	Priorityer Stoff IKSE Prioritní látka MKOL	Sonstige Jiné	Vemerk Poznámka
W 5.5.	Eisen, Fe <input type="checkbox"/>	Železo, Fe	μg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub> 7M	7M	7M	X																		
W 5.6.	Cadmium, Cd <input type="checkbox"/>	Kadmium, Cd	μg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub> 7M	7M	7M	X	X																	
W 5.7.	Nickel, Ni <input type="checkbox"/>	Nikl, Ni	μg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub> 7M	7M	7M	X	X																	
W 5.8.	Blei, Pb <input type="checkbox"/>	Olovo, Pb	μg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub> 7M	7M	7M	X	X																	
W 5.9.	Chrom, Cr		μg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub> 7M	7M	7M	X																		
W 5.10.	Arsen, As		μg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub> 7M	7M	7M	X																		
W 5.11.	Bor,B		μg/l	7M	7M	7M	7M	7M	E <sub>28</sub> 7M	7M	7M	X																		
<b>W 6. Spezifische organische Stoffe <input type="checkbox"/> Specifické organické látky</b>																														
<b>W 6.1. Aromatische Kohlenwasserstoffe <input type="checkbox"/> Aromatické uhlovodíky</b>																														
W 6.1.1.	Benzen		μg/l						E <sub>28</sub>															X						
W 6.1.2.	Toluen		μg/l						E <sub>28</sub>																X					
W 6.1.3.	1,2-Xylen <input type="checkbox"/>	1,2-xylen	μg/l						E <sub>28</sub>																X					
W 6.1.4.	1,3+1,4-Xylen <input type="checkbox"/>	1,3+1,4-xylen	μg/l						E <sub>28</sub>																X					
W 6.1.5.	Ethylbenzen		μg/l						E <sub>28</sub>																X					
<b>W 6.2. Flüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe <input type="checkbox"/> Těkavé chlorované uhlovodíky</b>																														
W 6.2.1.	Trichlormethan		μg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X	X												
W 6.2.2.	Tetrachlormethan		μg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>		X												
W 6.2.3.	1,2-Dichlorethan <input type="checkbox"/>	1,2-dichlorethan	μg/l	E <sub>28</sub>		a4		a4			X	X																		
W 6.2.4.	1,1,2-Trichlorethen <input type="checkbox"/>	1,1,2-trichlorethen	μg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>		X												
W 6.2.5.	1,1,2,2-Tetrachlorethen <input type="checkbox"/>	1,1,2,2-tetrachlorethen	μg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>		X												
W 6.2.6.	Hexachlorbutadien		μg/l						E <sub>28</sub>				a4		a4		a4		a4		a4			X	X					

Messstelle	C-1	Valy	C-2	Lysá nad Labem	C-3	Obříství	C-4	Děčín	C-5	Zelčín (Vltava)	D-1	Schmilka/Hřensko	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspiker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	Prioritärer Stoff EU-WRRL	Prioritní látka RS-EU	Prioritärer Stoff IKSE	Prioritní látka MKOL	Sonstige	Jiné	Vemerk Poznámka
<b>W 6.3. Chlorierte Benzene □ Chlorované benzeny</b>																											X	X			
W 6.3.5. 1,2,3-Trichlorbenzen □ 1,2,3-trichlorbenzen	µg/l								E <sub>28</sub>		a4		a4																		
W 6.3.6. 1,2,4-Trichlorbenzen □ 1,2,4-trichlorbenzen	µg/l							E <sub>28</sub>		a4		a4																X	X		
W 6.3.7. 1,3,5-Trichlorbenzen □ 1,3,5-trichlorbenzen	µg/l							E <sub>28</sub>		a4		a4																X	X		
<b>W 6.4. Chlorierte Pestizide □ Chlorované pesticidy</b>																											X	X			
W 6.4.1. Hexachlorbenzen	µg/l	E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>																							
W 6.4.2. α-Hexachlorcyclohexan □ α-hexachlorcyklohexan	µg/l	E <sub>28</sub>		a4		a4															X										
W 6.4.3. β-Hexachlorcyclohexan □ β-hexachlorcyklohexan	µg/l	E <sub>28</sub>		a4		a4														X											
W 6.4.4. γ-Hexachlorcyclohexan □ γ-hexachlorcyklohexan	µg/l	E <sub>28</sub>		a4		a4														X	X										
<b>W 6.7. Organophosphor-Verbindungen □ Organické sloučeniny fosforu</b>																											X				
W 6.7.1. Parathionmethyl	µg/l								a4		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>																
W 6.7.2. Dimethoat	µg/l								a4		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>															X	
<b>W 6.8. Stickstoffhaltige Pestizide □ Pesticidy obsahující dusík</b>																															
W 6.8.1. Atrazin	µg/l	E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>												X											
W 6.8.2. Simazin	µg/l	E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>												X											
W 6.8.3. Diuron	µg/l	E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>												X											
W 6.8.4. Isoproturon	µg/l	E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>												X											
<b>W 6.9. Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) □ Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)</b>																															
W 6.9.1. Fluoranthen	µg/l	E <sub>28</sub>	a4			a4														X											
W 6.9.2. Benzo(a)pyren	µg/l	E <sub>28</sub>	a4			a4														X											
W 6.9.3. Benzo(b)fluoranthen	µg/l	E <sub>28</sub>	a4			a4														X											
W 6.9.4. Benzo(g,h,i)perlen	µg/l	E <sub>28</sub>	a4			a4														X											
W 6.9.5. Indeno(1,2,3-c,d)pyren	µg/l	E <sub>28</sub>	a4			a4														X											
W 6.9.6. Benzo(k)fluoranthen	µg/l	E <sub>28</sub>	a4			a4														X											
<b>W 6.10. Synthetische organische Komplexbildner □ Syntetické organické komplexotvorné látky</b>																															
W 6.10.1. EDTA	µg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X														
W 6.10.2. NTA	µg/l	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X														

Messstelle		C-1	Valy	C-2	Lysá nad Labem	C-3	Obříství	C-4	Děčín	C-5	Zelčín (Vltava)	D-1	Schmalkaldisko	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspieker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	Prioritärer Stoff EU-WRRL	Prioritní látka RS-EU	Prioritärer Stoff IKSE	Prioritní látka MKOL	Sonstige Jiné	Vemerk Poznámka
<b>W 6.12. Haloether □ Haloethery</b>																															
W 6.12.2. Bis(1,3-dichlor-2-propyl)-ether	μg/l					E <sub>28</sub> 7M		E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>					X						
W 6.12.3. Bis(2,3-dichlor-1-propyl)-ether	μg/l					E <sub>28</sub> 7M		E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>					X						
W 6.12.4. 1,3-Dichlor-2-propyl-2,3-dichlor-1-propylether	μg/l					E <sub>28</sub> 7M		E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>		E <sub>28</sub>					X						
<b>W 8. Radiochemische Parameter □ Radiochemické ukazatele</b>																															
W 8.1. Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration A <sub>a</sub> □ Celková objemová aktivita $\alpha$	mBq/l							E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>																		X				
W 8.2.1. Gesamt-Beta-Aktivitätskonzentration □ Celková objemová aktivita $\beta$	mBq/l							E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>																		X				
W 8.2.2. Rest-Beta-Aktivitätskonzentration C <sub>A,Rβ</sub> □ Celková objemová aktivita $\beta$ po odečtení podílu $^{40}K$	mBq/l							E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>																		X				
W 8.3. Tritium	mBq/l							E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>																		X				

### Erläuterungen

<sup>1)</sup> Der Parameter wird aus 1.5. und 1.2. berechnet

**E<sub>x</sub>** Einzelproben (1 mal pro x Tage)

**Σ<sub>M</sub>** hier werden alle Werte erfasst (M<sub>1,7,28</sub>)

**Σ<sub>K</sub>** kontinuierliche Messung - hier werden alle Werte erfasst (K<sub>1,7,28</sub>)

**y M** durchlaufende y-Tage-Mischproben

**a N** Häufigkeit mindestens N-mal pro Jahr

**M<sub>1</sub>** Tagesmittelwerte des Durchflusses am  
Tage der Einzelprobenahme

**M<sub>7</sub>** Wochenmittelwerte des Durchflusses  
in den Wochen der Wochenmischprobenahme

**M<sub>28</sub>** Monatsmittelwerte des Durchflusses

**K<sub>28</sub>** kontinuierliche Messung - Monatsmittelwert

### Vysvětlivky

Ukazatel se vypočítává z 1.5. a 1.2.

bodový vzorek (jedenkrát za x dnů)

zaznamenávají se všechny hodnoty (M<sub>1,7,28</sub>)

kontinuální měření - zaznamenávají se všechny hodnoty (K<sub>1,7,28</sub>)

y-denní slévané vzorky

četnost minimálně N-krát za rok

průměrné denní hodnoty průtoku  
v den odběru bodových vzorků

průměrné týdenní hodnoty průtoku v týdnech

odběru týdenních slévaných vzorků

průměrné měsíční hodnoty průtoku

kontinuální měření - měsíční průměr

**Verzeichnis der physikalischen und chemischen Parameter  
für das Internationale Messprogramm der IKSE  
für das Jahr 2005**

Teilprogramm schwebstoffbürtige Sedimente

**Seznam fyzikálních a chemických ukazatelů  
pro Mezinárodní program měření MKOL  
na rok 2005**

Dílčí program měření v sedimentovatelných plavieninách

Messstelle  Měrný profil	C-1	Valy	C-2	Lysá nad Labem	C-3	Obříství	C-4	Děčín	C-5	Zelečín (Vltava)	D-1	Schmilka/Hřensko	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspieker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	Rosenburg (Saale)	Prioritärer Stoff EU-WRRL prioritní látky RS-EU	Prioritärer Stoff IKSE prioritní látky MKOL	Sonstige Jiné	Vermek Poznámka
<b>S 2. Organische Stoffe - Summenparameter</b> <input type="checkbox"/> <b>Organické látky - sumární ukazatele</b>																											
S 2.3. TOC	mg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X			
S 2.6. AOX	mg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X			
<b>S 5. Schwermetalle/Metalloide</b> <input type="checkbox"/> <b>Těžké kovy/metaloidy</b>																											
S 5.1. Quecksilber, Hg <input type="checkbox"/> Rtúť, Hg	mg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X	X		
S 5.2. Kupfer, Cu <input type="checkbox"/> Měď, Cu	mg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X			
S 5.3. Zink, Zn <input type="checkbox"/> Zinek, Zn	mg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X			
S 5.4. Mangan, Mn	mg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X		
S 5.5. Eisen, Fe <input type="checkbox"/> Železo, Fe	mg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X		
S 5.6. Cadmium, Cd <input type="checkbox"/> Kadmium, Cd	mg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X	X	
S 5.7. Nickel, Ni <input type="checkbox"/> Nikl, Ni	mg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X	X	
S 5.8. Blei, Pb <input type="checkbox"/> Olovo, Pb	mg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X	X	
S 5.9. Chrom, Cr	mg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X		
S 5.10. Arsen, As	mg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X		
<b>S 6. Spezifische organische Stoffe</b> <input type="checkbox"/> <b>Specifické organické látky</b>																											
<b>S 6.3. Chlorierte Benzene</b> <input type="checkbox"/> <b>Chlorované benzeny</b>																											
S 6.3.5. 1,2,3-Trichlorbenzen <input type="checkbox"/> 1,2,3-trichlorbenzen	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X	X	
S 6.3.6. 1,2,4-Trichlorbenzen <input type="checkbox"/> 1,2,4-trichlorbenzen	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X	X	
S 6.3.7. 1,2,5-Trichlorbenzen <input type="checkbox"/> 1,2,5-trichlorbenzen	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X	X	
<b>S 6.4. Chlorierte Pestizide</b> <input type="checkbox"/> <b>Chlorované pesticidy</b>																											
S 6.4.1. Hexachlorbenzen	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X	X	
S 6.4.2. α-Hexachlorcyclohexan <input type="checkbox"/> α-hexachlorcyclohexan	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X		
S 6.4.3. β-Hexachlorcyclohexan <input type="checkbox"/> β-hexachlorcyclohexan	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X		
S 6.4.4. γ-Hexachlorcyclohexan <input type="checkbox"/> γ-hexachlorcyclohexan	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X	X	

		Messstelle												Prioritärer Stoff EU-WRRL prioritní látka RS-EU	Prioritärer Stoff IKSE prioritní látka MKOL	Sonstige Jiné	Vermerk Poznámka					
		C-1	Valy	C-2	Lysá nad Labem	C-3	Obříství	C-4	Děčín	C-5	Zelčín (Vltava)	D-1	Schmilka/Hřensko	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspieker	D-6	Seemannshöft	D-10 (Mulde)
S 6.4.5.	p,p'-DDT	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.4.6.	p,p'-DDE	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.4.7.	o,p'-DDT	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.4.8.	p,p'-DDD	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.4.9.	o,p'-DDD	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
<b>S 6.5. Polychlorierte Biphenyle □ Polychlorované bifenyly</b>																						
S 6.5.1.	PCB 28	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.5.2.	PCB 52	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.5.3.	PCB 101	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.5.4.	PCB 138	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.5.5.	PCB 153	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.5.6.	PCB 180	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
<b>S 6.6. Chlorierte Phenole □ Chlorované fenoly</b>																						
S 6.6.1.	Pentachlorphenol □ Pentachlorfenol	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
<b>S 6.9. Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) □ Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)</b>																						
S 6.9.1.	Fluoranthen	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.9.2.	Benzo(a)pyren	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.9.3.	Benzo(b)fluoranthen	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.9.4.	Benzo(g,h,i)perylen	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.9.5.	Indeno(1,2,3-c,d)pyren	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.9.6.	Benzo(k)fluoranthen	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.9.7.	Naphthalin □ Naftalen	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.9.9.	Acenaphthen □ Acenaften	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.9.10.	Fluoren	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.9.11.	Phenantran □ Fenantran	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.9.12.	Anthracen	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.9.13.	Pyren	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.9.14.	Benzo(a)anthracen	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X
S 6.9.15.	Chrysen	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X

Messstelle																													
Měrný profil		C-1	Valy	C-2	Lysá nad Labem	C-3	Obříství	C-4	Děčín	C-5	Zelčín (Vltava)	D-1	Schmilka/Hřensko	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspieker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	Prioritärer Stoff EU-WRRL prioritní látka RS-EU	Prioritärer Stoff IKSE prioritní látka MKOL	Sonstige Jiné	Vermerk Poznámka
S 6.9.16. Dibenzo(a,h)anthracen	µg/kg	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	mM	X				
<b>S 6.11. Zinnorganische Verbindungen</b> <input checked="" type="checkbox"/> Organické sloučeniny cínu	µg/kg																												
S 6.11.1. Tributylzinn <input checked="" type="checkbox"/> Tributylcín	µg/kg																								X	X			

### Erläuterungen

**mM** monatliche Mischprobe

### Vysvětlyky

měsíční směsný vzorek

**Verzeichnis der biologischen Parameter  
für das Internationale Messprogramm der IKSE  
für das Jahr 2005**

**Seznam biologických ukazatelů  
pro Mezinárodní program měření MKOL  
na rok 2005**

Messstelle  Měrný profil	Valy	C-1	C-2	Lysá nad Labem	C-3	Obříství	C-4	Děčín	C-5	Zejčín (Vltava)	D-1	Schmilka/Hrensko	D-3	Magdeburg	D-4b	Schnackenburg	D-5	Zollenspieker	D-6	Seemannshöft	D-10	Dessau (Mulde)	D-11	Rosenburg (Saale)	Prioritärer Stoff EU-WRRL prioritní látka RS-EU	Prioritärer Stoff IKSE prioritní látka MKOL	Sonstige Jiné	Vemerk Poznámka
<b>W 7. Biologische Parameter □ Biologické ukazatele</b>																												
W 7.1. Saprobenindex □ Saprobní index		a2	a2	a2	a2	a2	a2	a2	a2	a2	a2	a2	a2	a2	a2	a2	X	1) 2)										
W 7.2.1. Chlorophyll-a □ Chlorofyl-a	µg/l	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	X												
W 7.2.2. Phaeopigmente □ Feopigmenty	µg/l	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	E <sub>S</sub> *	X												
W 7.3.1. Fäkalcoliforme Bakterien □ Fekální koliformní bakterie	A	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.3.2. intestinale Enterokokken (Fäkalstreptokokken) □ intestinální enterokoky (fekální streptokoky)	A	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5. Phytoplankton □ Fytoplankton	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X	3)											
W 7.5.1. Cyanophyceae	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5.2. Chrysophyceae	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5.3. Diatomeae	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5.3.1. Centrales	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5.3.2. Pennales	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5.4. Dinophyceae	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5.5. Chlorophyceae	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5.5.1. Volvocales	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5.5.2. Chlorococcales	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5.5.3. Ulothrichales	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5.6. Conjugatophyceae	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5.7. Euglenophyceae	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5.8. Cryptophyceae	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5.9. Xanthophyceae	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												
W 7.5.10. Nicht eingeordnete Taxa □ Nezařazené	B, C	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	E <sub>28</sub>	X												

## Erläuterungen

<b>A</b>	KBE/ml
<b>B</b>	Zellzahl/ml
<b>C</b>	Taxazahl
<b>E<sub>x</sub></b>	Einzelproben (1 mal pro x Tage)
<b>E<sub>s</sub>*</b>	Jan./Feb. - <b>E<sub>28</sub></b> ; März bis Okt. - <b>E<sub>14</sub></b> und Nov./Dez. - <b>E<sub>28</sub></b>
<b>a N</b>	Häufigkeit mindestens N-mal pro Jahr
1)	Die die Bestimmung vornehmenden Labore führen auch die Listen der ermittelten Arten, einschließlich der Abundanzen (geschätzte Häufigkeiten)
2)	Im Frühjahr und Herbst in Abhängigkeit vom Oberflächenabfluss
3)	Erstellen von Artenlisten; zweimal pro Jahr - Mai und September

## Vysvětlivky

<b>K</b>	KTJ/ml
<b>p</b>	počet buněk/ml
<b>t</b>	počet taxonů
<b>b</b>	bodový vzorek (jedenkrát za x dnů)
<b>l</b>	leden/únor - <b>E<sub>28</sub></b> ; březen až říjen - <b>E<sub>14</sub></b> , listopad/prosinec - <b>E<sub>28</sub></b>
<b>c</b>	četnost minimálně N-krát za rok
<b>l</b>	laboratoře, provádějící stanovení, vedou
<b>i</b>	i seznamy zjištěných druhů s odhady četnosti
<b>n</b>	na jaře a na podzim v závislosti na průtoku
<b>v</b>	vypracování seznamů druhů; dvakrát v roce - květen a září

**Probenahmekalender der Einzelproben  
für das Internationale Messprogramm der IKSE für das Jahr 2005**

**Kalendář termínů odběru bodových vzorků  
pro Mezinárodní program měření MKOL na rok 2005**

1.	04. 01 2005
2.	02. 02 2005 *
3.	02. 03 2005
4.	30. 03 2005
5.	27. 04 2005
6.	24. 05 2005 *
7.	22. 06 2005
8.	20. 07 2005
9.	17. 08 2005 *
10.	14. 09 2005
11.	12. 10 2005
12.	09. 11 2005 *
13.	07. 12 2005

\* Termine für Probenahmen, die 4 x pro Jahr durchgeführt werden.

\* Termíny pro odběry, které se provádějí 4 x za rok.

**Probenahmezyklen für Wochenmischproben**

jeweils in den Wochen, in denen die Einzelprobenahme erfolgt, entnommen.  
Beide Seiten beginnen den jeweiligen Wochenzyklus am Montag um 0.00 Uhr  
und beenden ihn am Sonntag um 24.00 Uhr.

**Cykly odběrů týdenních slévaných vzorků**

slévaných vzorků, a to vždy v týdnech, kdy budou odebírány bodové vzorky.  
Obě strany zahájí odpovídající týdenní cyklus v pondělí v 0.00 hodin a ukončí  
jej v neděli ve 24.00 hodin.