

10 Literatur

- ADL-AKADEMIE DER LANDWIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN der DDR (1979): Mittelmaßstäbige landwirtschaftliche Standortkartierung 1:100.000. — Blatt 13 Boizenburg; herausgegeben von der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, Forschungszentrum für Bodenfruchtbarkeit Müncheberg, Bereich Bodenkunde Eberswalde; Potsdam.
- AGE (Agra-Europe) lfd. Ausgaben
- ALLMER, F. (1981): Verbreitung des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) im Landkreis Lüneburg von 1950 bis 1980. — Jahrbuch des naturwissenschaftlichen Vereins Fürstentum Lüneburg 35: 143-158.
- ALVENSLEBEN, R. V. (2000): Verbraucherpräferenzen für regionale Produkte: Konsumtheoretische Grundlagen. In: Werner, W., J. Böttcher, F. Isermeyer, E. Kalm und A. Otte (Hrsg.): Schriftenreihe agrarspectrum: Regionale Vermarktungssysteme in der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft – Chancen, Probleme und Bewertung, Frankfurt (Main), Bd. 30, S 3 – 18
- AMLER, K., BAHLE, A., HENLE, K., KAULE, G., POSCHLOD, P. UND SETTELE, J. (1999): Populationsbiologie in der Naturschutzpraxis.- Ulmer, Stuttgart, 336 S.
- AMT FÜR DAS BIOSPHÄRENRESERVAT SCHAALSEE (1999): Schutzgebietslogo – Vergabe-Kriterien. Faltblatt. Hannover.
- ARBEITSGEMEINSCHAFT DER BADENWÜRTTEMBERGISCHEN BAUERNVERBÄNDE (Hrsg.) (1997): Leitfaden für Bauernmärkte in Baden Württemberg. Planungsordner für Gründer und Betreiber von kooperativen Direktvermarktungseinrichtungen. Stuttgart
- ARUM (ARBEITSGEMEINSCHAFT UMWELTPLANUNG) (1992): Umweltschonende Landwirtschaft im Grossraum Hannover. Handreichung für die Regionalplanung, 110 S., Hannover.
- ARUM (ARBEITSGEMEINSCHAFT UMWELTPLANUNG)(1997): Erhaltung und Entwicklung von Vordeichsflächen und Binnenstromland in der unteren Mittelelbeniederung. Pflege und Entwicklungsplan zum LIFE-Gebiet Tripkau-Wehningen-Herrenhof, Hannover.
- ARUM (ARBEITSGEMEINSCHAFT UMWELTPLANUNG) (1997-1999): Datenerhebung auf den Untersuchungsbetrieben, 1. Und 2. Erhebungsdurchgang, unveröffentlicht.
- BACH, M., P. FISCHER UND H.-G. FREDE (1996): Gewässerschutz durch Abstandsaufgaben? – Nachrichtenfl. Deut. Pflanzenschutz. 48 (3): 60-62.
- BATHKE, M. (2000): Auswertungen von Bodenschätzungsdaten für den Bereich „Amt Neuhaus“. — Im Auftrag der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz, NNA Elbe-Projekt; Hannover.
- BECKER, J. (1998): Marketing-Konzeption - Grundlagen des strategischen und operativen Marketing-Managements. 6. Auflage, München
- BECKER, T. UND E. BENNER (2000): Zur Problematik der Herkunftsangabe im regionalen Marketing. - Hohenheimer Agrarökonomische Arbeitsberichte, H. 1
- BENKERT, D., F. FUKAREK & H. KORSCH (1996): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands. — 615 S., Jena.
- BESCH, M. UND H. HAUSLADEN (1999): Regionales Marketing im Agribusiness - Erfolgspotentiale und Problemfelder dargestellt an lokalen Kooperationsprojekten des regionalen Agrarmarketings. In: Landwirtschaftliche Rentenbank (Hrsg.): Innovative Konzepte für das Marketing von Agrarprodukten und Nahrungsmitteln. - Schriftenreihe der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Frankfurt (Main), Bd. 13, S. 7 - 51
- BESCH, M., H. HAUSLADEN UND F. THIEDIG (2000): Regionale Marketing-Konzeptionen im Agribusiness - Theoretischer Ansatz und empirische Ergebnisse. In: Werner, W., J. Böttcher, F. Isermeyer, E. Kalm und A. Otte (Hrsg.): Schriftenreihe agrarspectrum: Regionale Vermarktungssysteme in der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft - Chancen, Probleme und Bewertung, Frankfurt (Main), Bd. 30, S. 38 – 66
- BMELF (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) (Hrsg.) (1999): Statistisches Jahrbuch für Ernährung Landwirtschaft und Forsten 1999. Münster. Niedersächsischer Teilraum – Bestandsaufnahme und Konfliktlösungskonzept „Tourismus“. 167 S., Hannover.
- BML – BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (1998): Gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz. – Broschüre des BML mit dem Wortlaut der im Bundesanzeiger Nr. 220a vom 21.11.1998 bekanntgegebenen Grundsätzen für die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz. Bonn.
- BMU — BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (1998): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Entwurf eines umweltpolitischen Schwerpunktprogramms. —147 S., Bonn.

- BMU — BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (1997): Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland. — 90 S., Bonn.
- BNATSCHG — GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz) i. d. F. vom 21. September 1998, (BGBl. I 1998 S. 2994).
- BÖHNKE, R. & S. GEYER (1999): Grundwasserdynamik in Auesedimenten der Mittleren Elbe. — Tagungsband „Fachtagung Elbe: Dynamik und Interaktion von Fluß und Aue“ vom 04. bis 07. Mai 1999 in Wittenberge; Karlsruhe.
- BOESS, J., U. MÜLLER UND J. SBRESNY (1999): Erläuterungen zur digitalen Bodenkundlichen Übersichtskarte 1:50.000 (BÜK 50) von Niedersachsen. — Arbeitshefte Boden 1999/1: 3-60.
- BONN, A. (1998): Vergleich der Besiedlungstypen und der Habitatbindung der ripicolen Carabidengemeinschaften in den Auen der mittleren Elbe und Weser. - Abschlußbericht "Carabiden in Auen", Zoolog. Institut Uni Braunschweig, AG Bodenzöologie, 47 S. + Anhang
- BORK, H.-R. (1988): Bodenerosion und Umwelt. Verlauf, Ursachen und Folgen der mittelalterlichen und neuzeitlichen Bodenerosion, Bodenerosionsprozesse, Modelle und Simulationen. — Landschaftsgenese und Landschaftsökologie H. 13.
- BORNHÖFT, DIRK (1997): BEGRIFFSDEFINITIONEN UND ARBEITSSCHRITTE EINER LEITBILD-ORIENTIERTEN VORGEHENSWEISE AUS SICHT DER ELBE-ÖKOLOGIE. unveröff. Manuskript
- BRENKEN, H. (2001): Agrarstrukturanalyse, Datenpool angepasste Nutzungsmöglichkeiten, Förderinstrumente und ökonomische Aspekte der Umsetzung von Leitbildern des Naturschutzes im niedersächsischen Elbetal. Abschlussbericht im Rahmen des BMBF-Verbundforschungsvorhaben "Leitbilder des Naturschutzes und deren Umsetzung mit der Landwirtschaft."
- BTE (Büro für Tourismus und Erholungsplanung), FUTOUR (Umwelt und Tourismusberatung), Büro für Umweltplanung (1995), In: Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft Technologie und Verkehr & Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Geplantes Großschutzgebiet „Elbtalau“ – Niedersächsischer Teilraum – Bestandsaufnahme und Konfliktlösungskonzept „Tourismus“. 167 S., Hannover.
- BUND (1999): Naturraum Elbe nahe bringen. Elbtalau aktuell 13/1999: 3
- DACCORD, R. (1991): Valeur nutritive des foins de prairies riches en especes. Revue Suisse d' Agriculture, 23(1), p. 36.
- DBG — DEUTSCHE BODENKUNDLICHE GESELLSCHAFT (1992): Strategien zur Reduzierung standort- und nutzungsbedingter Belastungen des Grundwassers mit Nitrat. — Erarbeitet von der Arbeitsgruppe Bodennutzung in Wasserschutz- und -schongebieten. 42 S., Oldenburg.
- DEERBERG, K-H. (1999): Agenda 2000: Die Beschlüsse zum Milchbereich und ihre Auswirkungen – Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – Schleswig-Holsteinisches Bauernblatt, Mai 1999.
- DIERKING, H. (1992): Untere Mittelelbe-Niederung zwischen Quitzöbel und Sassendorf. Naturschutzfachliche Rahmenkonzeption. — Im Auftrag des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes, Fachbehörde für Naturschutz; 60 S., Reinbek.
- DRL (Deutscher Rat für Landespflege) (1997): Leitbilder für Landschaften in „peripheren Räumen“. In: Schr. d. Deutschen Rates für Landespflege 67.
- DÜRR, H. J., H. PETELKAU & C. SOMMER (1994): Literaturstudie „Bodenverdichtung“. — Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Braunschweig-Völkenrode (FAL), im Auftrag des Umweltbundesamtes. Bericht aus dem Institut für Betriebstechnik Nr. 219/1994.
- DVL (Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V.) (Hrsg.) (o. J.): Regionen im Aufbruch. - DVL-Schriftenreihe 'Landschaft als Lebensraum', Bonn
- DVL (Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V.) und NABU (Naturschutzbund Deutschland) (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Regional-Initiativen: 230 Beispiele zur nachhaltigen Entwicklung. Ansbach
- DVWK – DEUTSCHER VERBAND FÜR WASSERWIRTSCHAFT UND KULTURBAU (1997): Uferstreifen an Fließgewässern – Funktion, Gestaltung und Pflege. – DVWK-Merkblätter 244/1997.
- DVWK — DEUTSCHER VERBAND FÜR WASSERWIRTSCHAFT UND KULTURBAU (1998): Bodenverdichtung - Grundlagen für eine nachhaltige Landbewirtschaftung aus bodenkundlicher Sicht. — DVWK-Materialien 4/1998.
- EHI (EuroHandelsinstitut e. V.) (o. J.): EHI-Jahresvergleich der Filialbetriebe des Lebensmitteleinzelhandels (BV 80).
- ELBE-JEETZEL-ZEITUNG (1995): Urlaub und Freizeit zwischen Elbe und Drawehn. Eine Sonderveröffentlichung der Elbe-Jeetzels-Zeitung. 58 S., Lüchow.
- FABIS, J.; M. BACH; H.-G. FREDE UND I. HERZOG (1995): Filter-, Distanz- und Abschirmfunktion von Uferstreifen für Gewässer. – Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 76: 1313-1316.

- FISCHER, S. (1999): Abhängigkeit der Siedlungsdichte und des Bruterfolges der Grauammer (*Militaia calandra*) von der agrarischen Landnutzung: Ist das Nahrungsangebot ein Schlüsselfaktor?. – NNA-Berichte 12 (3): 24-29
- FRANKE, C. (2001): Floristische Zusammensetzung, Produktivität und Futterqualität des Elbtalgrünlandes, Möglichkeiten seiner naturschutzdienlichen Weiterentwicklung und Einbindung in landwirtschaftliche Nutzungssysteme. Abschlussbericht im Rahmen des BMBF-Verbundforschungsvorhaben "Leitbilder des Naturschutzes und deren Umsetzung mit der Landwirtschaft."
- FREDE, H.-G. & S. DABBERT (1998): Handbuch zum Gewässerschutz in der Landwirtschaft. — Ecomed, Landsberg, 451 S.
- FREMDEVERKEHRSFÖRDERGESELLSCHAFT WENDLAND ELBUFER DRAWEHN (1999): Fremdenverkehrsstatistik für den Landkreis Lüchow-Dannenberg. Lüchow.
- FRICKE, A. (1996): Das Käuferverhalten bei Öko-Produkten: Eine Längsschnittanalyse unter besonderer Berücksichtigung des Kohortenkonzeptes. - Europäische Hochschulschriften, Frankfurt (Main) u. a., Reihe V, Bd. 1960
- FRIELINGHAUS, M.; F. BEESE; R. ELLERBROCK; L. MÜLLER UND H. ROGASIK (1999): Risiken der Bodennutzung und Indikation von schädlichen Bodenveränderungen in der Gegenwart. — K. Buchwald & W. Engelhardt (Hrsg.): Umweltschutz - Grundlagen und Praxis: Bd. 4 Schutz des Bodens. Economica, Bonn.
- FRIELINGHAUS, M., L. MÜLLER, A. SCHRAGE, A. WERNER UND J. BACHINGER (1997): Maßstäbe bodenschonender landwirtschaftlicher Bodennutzung - Erarbeitung von Beurteilungskriterien und Messparametern als Grundlagen für fachliche Regelungsansätze. — Bericht zum Teil 1 des Forschungsvorhabens Nr. 107 02 009 des Umweltbundesamtes, Berlin, 154 S.
- FÜRST, ET.AL (1992): Umweltqualitätsziele für die ökologische Planung. Umweltbundesamt, Texte 34/92
- FUTOUR (UMWELT UND TOURISMUSBERATUNG) (1996), In: NATUR- UND LEBENSRAUM RHÖN EV.(Hrsg.): Tourismus-Leitbild Biosphärenreservat Rhön. 75 S., Ehrenberg-Wüstensachsen.
- GARVE, E. (1993): Rote Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen, 4. Fassung vom 1.1.1993.- Inform. d. Naturschutz Niedersachs. 13 (1): 1-37.
- GARVE, E. und D. ZACHARIAS (1996): Die Farn- und Blütenpflanzen des ehemaligen Amtes Neuhaus (Mittellelbe, Lkr. Lüneburg). Ergebnisse einer 1994 durchgeführten Detailkartierung. — Tuexenia 16: 579-625, Göttingen.
- GASSNER, E. (1995) Das Recht der Landschaft. Gesamtdarstellung für Bund und Länder. Neumann, Radebeul, 360 S.
- GESCHKA, H. UND U. V. REIBNITZ (1986): Die Szenario-Technik – Ein Instrument der Zukunfts-Analyse und der strategischen Planung. In: Töpfer, A., Affheldt, H., Hrsg. Praxis der strategischen Unternehmensplanung. Stuttgart, Landsberg am Lech, 2. Aufl. : 125-170.
- GFK (GESELLSCHAFT FÜR KONSUM-, MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG e. V.) (Hrsg.) (1999): Kaufkraftkarte.
- GLOMBIK, M. (1998): Grünlandschutz in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Vergleich von Schutzinstrumenten anhand ausgewählter Beispiele in der niedersächsischen Elbtalaue und am Niederrhein. 127 S., Diplomarbeit am Institut für Landschaftspflege und Naturschutz der Universität Hannover (*unveröffentlicht*), Hannover.
- GRIENBERGER, R. (2000): Die Herkunftsangabe als Marketinginstrument: Fallstudien aus Italien und Spanien. Mainz
- HAAREN, CHR.V. (1988): Beitrag zu einer normativen Grundlage für praktische Zielentscheidungen im Arten- und Biotopschutz.- Landschaft + Stadt 20 (3): 97-106
- HAAREN, CHR. V. (1991): Leitbilder oder Leitprinzipien? - In: Garten + Landschaft 101 (2): 29-34
- HAAREN, CHR. V. (1993): Anforderungen des Naturschutzes an andere Landnutzungssysteme. Umsetzungsorientierte Ziele am Beispiel Landwirtschaft und Siedlung. Naturschutz und Landschaftsplanung 25 (5): S. 170-176.
- HAAREN, CHR. V. (1999): Begriffe, Vorgehensweisen und Hierarchien bei der Zielentwicklung im Naturschutz. In: , Wiegleb, G., Schulz, F. & U. Bröring 1999: Naturschutzfachliche Bewertung im Rahmen der Leitbildmethode, Physica-Verlag, Heidelberg 15-36.
- HAAREN, CHR. V. UND TH. HORLITZ (1998): Idealtypische Zielentwicklung in der örtlichen Landschaftsplanung. In Landschaft - Tourismus - Planung, Festschrift für Prof. Dr. Helmut Scharpf. Landschaftsentwicklung und Umweltforschung - Schr. im Fachbereich Umwelt und Gesellschaft TU Berlin 109

- HÄRDTLE, W. UND A. STARK (1999): Zur biogeographischen Bedeutung des unteren Mittelelbegebiets — HÄRDTLE, W. (Hrsg.): Die Elbtalaue - Geschichte, Schutz und Entwicklung einer Flußlandschaft: 73-80, Lüneburg.
- HAEUPLER, H. UND P. SCHÖNFELDER (1989): Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. — 768 S., Stuttgart.
- HAGEN, K. (1997): Spinnen in Flußauen - Ausgewählte Uferbereiche und Auwaldrelikte der mittleren Elbe und Weser im Vergleich. — Diplomarbeit an der TU Braunschweig, 102 S. + Anhang.
- HAMM, U. (1991): Landwirtschaftliches Marketing - Grundlagen des Marketing für landwirtschaftliche Unternehmen. Stuttgart
- HAMM, U., M. MÜLLER UND E.-M. FLICK (1997): Einkaufsverhalten in Nordostdeutschland. - Schriftenreihe der Fachhochschule Neubrandenburg im Fachbereich Agrarwirtschaft und Landespflege, Reihe A, Bd. 1, Neubrandenburg
- HAMPEL, G. (1995): Fleischrinder- und Mutterkuhhaltung. Ulmer, Stuttgart.
- HANNOVERSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG (1999): Bauern im Internet: Per Mausclick auf den Ferienhof. Artikel vom 20.12.1999. Hannover.
- HANNOVERSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG (2000): In Lüchow sitzt jeder im eigenen Boot. Artikel vom 13.04.2000. Hannover.
- HARTMANN, H. UND A. STREHLER (1995): Die Stellung der Biomasse. Schriftenreihe "Nachwachsende Rohstoffe", 3, 396 S., Landwirtschaftsverlag Münster
- HEIDT, E., SCHULZ, R. UND H. PLACHTER, (1997): Konzeption und Requisiten der naturschutzfachlichen Zielbestimmung, dargestellt am Beispiel einer Agrarlandschaft Nordostdeutschlands (Uckermark, Brandenburg).- Verh. Ges. Ökol. 27: 263-272.
- HEIN, E. (1998): Planungsformen und Planungsinhalte. ARL (Akademie für Raumforschung und Landesplanung) (1998): Methoden und Instrumente räumlicher Planung. Braunschweig: 197
- HELLER, D. & V. POTTHAST 1997: Erfolgreiche Milchviehfütterung. 277 S. DLG-Verlag, Frankfurt/M.
- HELCOM — Helsinki-Commission (1992): Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets; in Kraft getreten am 17. Januar 2000.
- HENLE, K. UND KAULE, G. (1991): Arten- und Biotopschutzforschung für Deutschland.- Berichte aus der ökologischen Forschung⁴, Forschungszentrum Jülich, Jülich, 435 S.
- HENSCHKE, H.-U. UND H. ULLRICH (1997): Bestandsaufnahme zur Regional-Vermarktung in Nordrhein-Westfalen (Status Regional-Vermarktung). Abschlußbericht zum gleichnamigen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MURL). Soest
- HENSCHKE, H.-U., H. ULLRICH UND C. WILDRAUT (1999): Leitfaden zur Stärkung regionaler Vermarktungsprojekte (Projektleitfaden). Abschlussbericht zum gleichnamigen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MURL). Soest
- HILDEBRANDT, J. (1997): Wie sind terrestrische Wirbellose an Überflutungen angepaßt? — Arbeitsberichte Landschaftsökologie Münster 18/1997: 15 - 25.
- HILDEBRANDT, J. UND ZÖCKLER, C. (1996): Tierökologie. – Verband Deutscher Naturlandstiftungen e.V. (Hrsg.): Grünland und Naturschutz, Teil I: Konzeption für die BR Deutschland. – Schriftreihe Angewandter Naturschutz, Sonderband V, Naturlandstiftung Hessen e.V., Lich: 99-140
- HÖRMANN, D. M. UND M. LIPS (1996): Verbrauchereinstellungen und -verhalten beim Kauf von Obst und Gemüse aus unterschiedlichen Anbauverfahren. In: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BMELF) (Hrsg.): Berichte über Landwirtschaft, Münster, Bd. 74, H. 4, S. 558 – 566
- HORLITZ, TH. (1998): Naturschutzszenarien und Leitbilder – Eine Grundlage für die Zielbestimmung im Naturschutz. Naturschutz und Landschaftspflege 30: 327-330
- HORLITZ, TH. UND K. TAMPE (1998): Kosten zweier möglicher Entwicklungsszenarien des Naturschutzes in einem westdeutschen Modellgebiet - Ergebnisse eines Forschungsprojektes des Bundesministeriums für Umwelt, Natur und Landschaft 73 (10): 435 – 442
- HWK (Handwerkskammer) Lüneburg-Stade (1999): Jahresstatistik vom 31. Dezember 1998.
- IKSE - INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE (1995): Die Elbe und ihr Einzugsgebiet. — 47 S., Magdeburg.
- INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER LÜNEBURG UND HANDWERKSKAMMER LÜNEBURG 1999: Jahresstatistik vom 31.12.1998.
- ISERMEYER, F. et al (1999): Auswirkungen der Beschlüsse der Agenda 2000 auf die deutsche Land- und Forstwirtschaft; Antworten auf den Fragenkatalog anlässlich der öffentlichen Anhörung des Ernährungsausschusses des Deutschen Bundestages am 16.6.1999; Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL), Braunschweig.

- IVENS, B. S. (2000): Preisrisiken im Marketing. – GfK-Jahrbuch der Absatz und Verbrauchsforschung, Jg. 46, H. 3, S. 315 – 328
- JESSEL, B. (1995): Ist künftige Landschaft planbar? Möglichkeiten und Grenzen ökologisch orientierter Planung. Vision Landschaft 2020-von der historischen Kulturlandschaft zur Landschaft von morgen. - Laufener Seminarbeiträge 4/95
- JESSEL, B. (1996): Leitbilder und Wertungsfragen in der Naturschutz- und Umweltplanung; in: Naturschutz und Landschaftsplanung 28, (7)
- JUNG, A. (1998): Qualitätsunsicherheit auf dem Markt für Lebensmittel aus ökologischem Anbau: Erklärungsansätze für träges Umweltverhalten unter besonderer Berücksichtigung information-sökonomischer Erkenntnisse. - Europäische Hochschulschriften, Frankfurt (Main) u. a., Reihe V, Bd. 2350
- JUNG, H.-U. UND T. KLEIN (1995), In: NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT TECHNOLOGIE UND VERKEHR & NIEDERSÄCHSISCHES UMWELTMINISTERIUM (Hrsg.): Geplantes Großschutzgebiet „Elbtalau“ – Niedersächsischer Teilraum – Bestandsaufnahme und Konfliktlösungskonzept „Wirtschaft und Verkehr 259 S., Hannover.
- JUNG, H.-U. UND L. SCHÄTZL (Hrsg.) (1993): Atlas zur Wirtschaftsgeographie von Niedersachsen. Ökonomische, soziale und ökologische Aspekte räumlicher Strukturen und Entwicklungen. 266 S., Meyer-Verlag, Braunschweig.
- KALLEN, H.-W. (1995): Das Vorkommen der Quirltänel-Sandbinsen-Gesellschaft (*Elatino alsinastri-juncetum tenageiae* Libbert 1933) im NSG „Untere Seegeniederung“ (Landkreis Lüchow-Dannenberg/Niedersachsen). — *Tuexenia* 15: 367-372, Göttingen.
- KIEMSTEDT, H. (1991): Leitlinien und Qualitätsziele für Naturschutz und Landschaftspflege. In: Henle, K. & Kaule, G.: Arten- und Biotopschutzforschung in Deutschland.- Berichte aus der ökologischen Forschung 4.
- KLEINHANß, W., B. OSTERBURG, D. MANEGOLD, D. GOERTZ, P. SALOMON, K. SEIFERT, UND E. JACOBI (1999): Modelgestützte Folgenabschätzung zu den Auswirkungen der Agenda 2000 auf die deutsche Landwirtschaft; Arbeitsbericht 1/99 des Instituts für Betriebswirtschaft (FAL) Braunschweig.
- KOHMANN, F. (1997): Das Leitbild – eine Begriffsbestimmung. –Zbl. Geol. Paläont. I (9/10)
- KÖHNE, M. (2000): Milcherzeugung unter den künftigen Rahmenbedingungen, Land und Forst 46/2000
- KONSUMENTENBEFRAGUNG (1999): Eigene Erhebungen im Rahmen des NNA-Elbeprojekts.
- KOWARIK, I. (1999): Natürlichkeit, Naturnähe und Hemerobie als Bewertungskriterien.- in: Konold, W., Böcker, R. & Hampicke, U. (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege: 1-18
- KRÜGER, F., M. KUNERT, O. BÜTTNER, K. FRIESE, H. RUPP, R. MEIßNER UND G. MIELICH (1999): Hochwassergebundener Schadstoffeintrag an der Elbe bei Wittenberge. – UFZ-Bericht 1/99: 17-20 (Workshop „Stoffhaushalt von Auenökosystemen der Elbe und ihrer Nebenflüsse“. 01. bis 03. Feb. 1999 in Magdeburg).
- KRÜGER, E. (1999): Gänse in der Elbe – Alandniederung – Ein Winterquartier für nordische Gastvögel – Dokumentation über Gänsebeobachtungen in der Alandniederung/Sachsen-Anhalt 1995 bis 1999. – Karl Kaus Stiftung für Tier und Natur, Projektbüro Alandniederung, unveröff. Gutachten, 21 pp.
- KTBL-DATENSAMMLUNG: Landschaftspflege, Daten zur Kalkulation von Arbeitszeit und Maschinenkosten, 4. Auflage 1998.
- KUHLMANN, D. (1998): Gewinner und Verlierer der Reform, Land und Forst 23/98
- KULLMANN, A. UND U. F. GRÄBENER (2000): Grünlandschutz durch extensive Rinderhaltung: Anforderungen an die naturschutzgerechte Erzeugung von Rindfleisch. - Studie im Auftrag des Nabu (Naturschutzbund Deutschland), Bonn
- KUNKEL, R. UND F. WENDLAND (1998): Der Landschaftswasserhaushalt im Flußeinzugsgebiet der Elbe. Verfahren, Datengrundlagen und Bilanzgrößen. — Schriften des Forschungszentrum Jülich, Reihe Umwelt/ Environment Bd. 12; Jülich.
- KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (KTBL) (1999): Betriebsplanung 1999/2000 – Daten für die Betriebsplanung in der Landwirtschaft, 16. Auflage, Darmstadt.
- KYOTO-PROTOKOLL (1997): Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. — FCCC/CP/1997/7/Add.1, Decision 1/CP.3, Annex, 7.
- LAND UND FORST (1999): Landtourismus im Internet. Land und Forst 8/99: S. 75.
- LANDKREIS LÜCHOW-DANNENBERG (1998): Marketingkonzept Nationalpark Elbtalau, unveröff. Manuskript
- LANDWIRTSCHAFTSKAMMER HANNOVER (1994): Geplantes Großschutzgebiet „Elbtalau“, Bestandsaufnahme und Konfliktlösungskonzept aus dem Wirtschaftsjahr 1997/98; Gutachten im Auftrag des Niedersächsischen MELF und des MU.

- LANDWIRTSCHAFTSKAMMER HANNOVER (1995), In: Niedersächsisches Ministerium für Ernährung Landwirtschaft und Forsten & Niedersächsisches Umweltministerium (Hrsg.): Geplantes Großschutzgebiet „Elbtalau“ – Niedersächsischer Teilraum – Bestandsaufnahme und Konfliktlösungskonzept „Landwirtschaft“ 88 S., Hannover.
- LANDWIRTSCHAFTSKAMMER HANNOVER (1998): Richtwert-Deckungsbeiträge 1998; Fachlicher Informationsdienst Nr. 44/98
- LANDWIRTSCHAFTSKAMMER HANNOVER (1999): Betriebsstatistik der Landwirtschaftskammer Hannover, Durchschnittsergebnisse aus dem Wirtschaftsjahr 1997/98.
- LANDWIRTSCHAFTSKAMMER HANNOVER UND ARBEITSGEMEINSCHAFT LANDBERATUNG (1998): Richtwert-Deckungsbeiträge, Hannover.
- Landwirtschaftskammer Hannover und Landwirtschaftskammer Weser-Ems (1991): Leitlinien Ordnungsgemäße Landbewirtschaftung. — 30 S., Hannover.
- LANDWIRTSCHAFTSKAMMER HANNOVER UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER WESER-EMS (2000): Berechnungsgrundlagen für Ausgleichsleistungen in Wasserschutzgebieten gemäß § 51 a NWG, Erntejahr 1999 („Blaubuch“)
- LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN (1998): Rinder-Report 98: Ergebnisse der Rinderspezialberatung in Schleswig-Holstein. — Betriebswirtschaftliche Mitteilungen Nr. 522/23.
- LEBENSMITTELZEITUNG (LZ) (1999): LZ-Report - Markt- und Strukturdaten der Nahrungs- und Genussmittelbranche.
- LESER, H. (1991): Landschaftsökologie. Ansatz, Modelle, Methodik, Anwendung. — Stuttgart.
- LENDI, M. (1995). Leitbild der Räumlichen Planung. In: Handwörterbuch der Raumordnung. Hannover, S. 624-629.
- MÄHRLEIN, A. (1993): Kalkulationsgrundlagen für die Grünlandbewirtschaftung unter Naturschutzaufgaben, KTBL Darmstadt.
- MAKALA, M. (1997): Raumklassifizierung der Niedersächsischen Elbtalau aufgrund von Agrarstrukturdaten. Diplomarbeit am Institut für Landschaftspflege und Naturschutz (unveröff.), 95 S., Hannover.
- MANDER, Ü. (1989): Kompensationsstreifen entlang der Ufer und Gewässerschutz. – Landesamt für Wasserhaushalt und Küsten Schleswig-Holstein (Hrsg.), Reihe D, Heft 10; Kiel.
- MARZELLI, S. (1994): Zur Relevanz von Leitbildern und Standards für ökologische Planungen. In: Laufender Seminarbeiträge 4/94: 11-23
- MEFFERT, H. (1998): Marketing: Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. 8. Aufl., Wiesbaden
- MEIBEYER, W. (1980): Naturräumliche Gliederung Deutschlands. Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 58 Lüneburg. — Hrsg. Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumforschung, Bonn-Bad Godesberg.
- MIEHLICH, G. (1983): Schwermetallanreicherung in Böden und Pflanzen der Pevestorfer Elbaue (Kreis Lüchow-Dannenberg). — Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins Hamburg (NF) 25: 75-89.
- MONTENEGRO, H. , T. HÖLFELDER UND B. WAWRA (1999): Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Oberflächengewässer und Grundwasser in den Flußauen. — Auenreport. Beiträge aus dem Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe - Brandenburg; Sonderband 1/99: 27-40.
- MOOUJ, J.H. (1999): Übersicht über die Bestandssituation und Bestandentwicklung der Gänse in der Arktis und der westlichen Paläarktis.-NNA-Berichte 12 (3): 113-126
- MOSIMANN, T., A. MAILLARD, A. MUSY, J.-A. NEYROUD, M. RÜTTIMANN UND P. WEISSKOPF (1991): Erosionsbekämpfung in Ackerbaugebieten. — Ein Leitfaden für die Bodenerhaltung. Liebefeld-Bern.
- NDS. ML - NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (Hrsg.) (1993): Niedersächsischer Untersuchungsbericht zur Bodenbelastung durch Dioxine im Überschwemmungsbereich der Elbe. Teil 1 und 2. — Bearbeitet von der Bez.-Reg. Lüneburg und dem Nieders. Landesamt f. Bodenforschung; 34 S. + Anhang, Hannover.
- NDS. MU — NIEDERSÄCHSISCHES UMWELTMINISTERIUM (o. J.): Wasserwirtschaftlicher Rahmenplan Obere Elbe. — Hannover.
- NIESCHLAG, R., E. DICHTL UND H. HÖRSCHGEN (1997): Marketing. 18. Aufl., Berlin
- NLFB - NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG (1997): Bodenübersichtskarte von Niedersachsen M 1:50.000, digital. — Hannover.
- NLFB — NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG (1997a): Digitale Bodenübersichtskarte 1:50.000 (BÜK 50) und Auswertungen. — Blätter L 2728, L 2730, L 2930, L 2932, L 2934. Hannover.

- NLFB — NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG (1997b): Auswertungsmethoden im Bodenschutz. Dokumentation zur Methodenbank des Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS). — 6. erweiterte und ergänzte Auflage, bearbeitet von U. Müller. 321 S., Hannover.
- NLFB — NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG (1998-1999): Digitale Bodenkarte 1:5.000 (Bo 5) und Auswertungen auf Basis der Bodenschätzung 1:5.000. — Blätter TK 25 2630, 2832, 2933, 2934, 2935 Hannover.
- NLÖ (1993-95): Kartierung gefährdeter Brutvogelarten. - Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Niedersächsischen Landesamts für Ökologie - Staatliche Vogelschutzwarte- und des Amtes für Agrarstruktur
- NLS (Niedersächsisches Landesamt für Statistik) (Hrsg.) (1997): Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 1995. - Statistische Berichte Niedersachsen, Hannover
- NLS (NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK) und LGN (LANDESVERMESSUNG UND GEOBASINFORMATION NIEDERSACHSEN) (Hrsg.) (1998): Niedersachsen – Das Land und seine Regionen. 303 S., Hannover.
- NLS (1999): Statistik-Daten, Regionaldaten, Zeitreihen, CD 1998, Hannover.
- NLVA — NIEDERSÄCHSISCHES LANDESVERWALTUNGSAMT - LANDESVERMESSUNG (1995): Topographische Karten 1:50.000 (TK 50). — Blätter L 2728, L 2730, L 2932, L 2934. Hannover.
- NLWK — NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT UND KÜSTENSCHUTZ (1998): Digitale Datensätze zur Grund- und Oberflächenwassergüte im Untersuchungsgebiet sowie Pegeldata für die Elbe und ihre Nebenflüsse. — Lüneburg.
- NNA-WORKSHOP (1997): Ergebnisprotokoll des Workshops "Leitbildentwicklung" am 10.12.1997 in der Bezirksregierung Lüneburg, unveröff.
- NOLTEN, R. (1997): Implementation von Naturschutzsonderprogrammen. Eine empirische Untersuchung in Nordrhein-Westfalen. In: KUTSCH, T. (Hrsg.): Bonner Studien zur Wirtschaftssoziologie, Verl. M. Wehle, Witterschlick/Bonn.
- NUPPENAU, E.A. UND U. HAUSNER (1996): Progressive Besteuerung von Viehbestandskonzentrationen zur Reduzierung des Nitratgehalts im Grundwasser - ein kontrolltheoretischer Ansatz. Schriften d. Ges. f. Wirtschafts- u. Sozialwiss. d. Landbaues e.V. 32, 503-514
- OBERNDORFER, E. (1993): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 6. Auflage Stuttgart
- OSPAR — OSLO-PARIS-COMMISSION (1992): Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks; in Kraft getreten am 25. März 1998.
- PETELKAU, H. (1998): Bodenbearbeitung und Bodenschadverdichtung. — KTBL (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft; Hrsg.): Bodenbearbeitung und Bodenschutz. Schlussfolgerungen für die gute fachliche Praxis. - KTBL-Arbeitspapier 266: 56-79.
- PLACHTER, H. (1991): Naturschutz.- G. Fischer, Stuttgart, 463 S.
- PLACHTER, H. (1994): Methodische Rahmenbedingungen für synoptische Bewertungsverfahren im Naturschutz.- Z. Ökologie u. Naturschutz 3 82): 87-106
- PLACHTER H. UND A. WERNER (1998): Integrierende Methoden zu Leitbildern und Qualitätszielen für eine naturschonende Landwirtschaft. In Z. f. Kulturtechnik u. Landentwicklung 39:121-129
- POPP, D. (1998): Wie verkaufe ich Landschaft? – Dauerhaft umweltgerechter Tourismus als Chance zur Regionalentwicklung. In: Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V. (Hrsg.): Praxis-Workshop „Regionale Produktvermarktung für Naturschutz und Landschaftspflege – wie geht das konkret?“, S. 40-43, Ansbach.
- REDECKER (1999): Stromtalgrünland an der unteren Mittel-Elbe - Phytozoenosen, Bestandessituation, Naturschutz. — HÄRDITZ, W. (Hrsg.): Die Elbtal-Elbe - Geschichte, Schutz und Entwicklung einer Flußlandschaft: 111-121, Lüneburg.
- REICHHOFF, L. (1981): Die Landschaft an Mittel-Elbe und unterer Mulde - Teil II. Der Wasserhaushalt der Aue. — Dessauer Kalender 25: 18-22.
- ROTH, D. (1996): Agrarraumnutzungs- und -pflegepläne – ein Instrument zur Landschaftsplan-Umsetzung; Umsetzung und Landschaftsplanung 28, (8).
- ROTHMALER, W. (1994): Exkursionsflora der Gebiete der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, Bd. 3 Atlas der Gefäßpflanzen, Berlin
- SAHS (1998): Daten zum Schöpfwerkbetrieb im Amt Neuhaus. — Schriftliche Mitteilung des Tiefbauamtes, Landkreis Lüneburg vom 15. September 1998.
- SÄBL (STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER) (Hrsg.) (2000): Atlas zur Regionalstatistik. 153 S., Wiesbaden.
- SBA (Statistisches Bundesamt) (Hrsg.) (1999): Statistisches Jahrbuch 1999 für die Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden

- SCHWARTZ, R. (1999): Geologische und pedologische Aspekte der Entwicklung des Elbtales bei Lenzen. — Hamburger Bodenkundliche Arbeiten 44: 52-64.
- SCHWARTZ, R., A. NEBELSIEK UND A. GRÖNGRÖFT (1999): Das Nähr- und Schadstoffdargebot der Elbe im Wasserkörper sowie in den frischen schwebstoffbürtigen Sedimenten am Meßort Schnakenburg in den Jahren 1984-1997. — Hamburger Bodenkundliche Arbeiten 44: 65-83.
- SEMMELE, A. (1995): Holozäne Bodenbildungsstadien und „tolerierbare Bodenerosion“ - Beispiele aus Hessen. — Geol. Jb. Hessen 123: 125-131.
- SEMMELE, H. UND R. HORN (1995): Möglichkeiten zur Bestimmung der mechanischen Belastbarkeit und der Druckfortpflanzung im Boden im Hinblick auf die Ableitung von bodentyp- und maschinenspezifischen Grenzwerten. — KTBL-Schrift 362: 61-92. (FAL/KTBL-Fachtagung am 18./19. November 1993 in Braunschweig).
- SETTELE, J., FELDMANN, R. UND REINHARDT, R. (1999): Die Tagfalter Deutschlands - Ein Handbuch für Freilandökologen, Umweltplaner und Naturschützer. — Ulmer, Stuttgart.
- SOMMER, C. (1999): Konservierende Bodenbearbeitung. Ein Konzept zur Lösung agrarrelevanter Bodenschutzprobleme. — Bodenschutz 4 (1): 15-19.
- SPATZ, G. & TH. FRICKE, 1992: Quantitatives und qualitatives Ertragsverhalten unterschiedlich spät geschnittener Grünlandbestände. *Agrobiological Research* 45, 2, 121-130,
- STAATLICHE GEOLOGISCHE KOMMISSION (1960): Geologische Karte der Deutschen Demokratischen Republik 1:100.000. — Einheitsblatt 34 und 49 (Nord), Wittenburg-Hagenow-Dannenberg; bearbeitet und herausgegeben vom Zentralen Geologischen Dienst der Staatlichen Geologischen Kommission der DDR; Berlin.
- STATISTISCHES BUNDESAMT (Hrsg.) (1999): Statistisches Jahrbuch 1999. Stuttgart
- STAWA LÜNEBURG - STAATLICHES AMT FÜR WASSER UND ABFALL LÜNEBURG (1996): Gewässergütebericht 1995. — 40 S. + Anlagen, Lüneburg.
- STEINKAMPF, H., J. BARTELS, G. OLFE UND M. ZACH (1995): Ermittlung des Bodendrucks bei unterschiedlicher Belastung – Anlage und Durchführung des mehrjährigen Feldversuchs. — KTBL-Schrift 362: 29-44. (FAL/KTBL-Fachtagung am 18./19. November 1993 in Braunschweig).
- STEPHAN, D. A. (1999): Ohne Gäste wäre der Bauernhof verloren. *Land & Forst* 6/98: S. 68-69.
- STRUWE-JUHL, B. (1999): Habitatwahl und Nahrungsökologie von Uferschnepfen-Familien (*Limosa limosa*) am Hohner See, Schleswig-Holstein. -NNA Berichte 12 (3): 30-40
- SÜDBECK, P. UND KÖNIGSTEDT, B. (1999): Gänseschadensmanagement in Niedersachsen. -NNA-Berichte 3/99: 145-151
- TAYLOR, P.W. (1986): *Respect for Nature – A Theory of environmental Ethics*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 330 S.
- UBA – UMWELTBUNDESAMT (1994): Stoffliche Belastung der Gewässer durch die Landwirtschaft und Maßnahmen zu ihrer Verringerung. – UBA-Berichte 2/94; Berlin.
- UNCED — UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENTS AND DEVELOPMENT (1992): Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro - Dokumente, Agenda 21. — Hrsg.: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 289 S., Bonn.
- USHER, M.B. UND ERZ, W. (1994): Erfassen und Bewerten im Naturschutz.- Quelle & Meyer, Wiesbaden, 340 S.
- UVP-FÖRDERVEREIN (HRSG.)(1995): AUFSTELLUNG KOMMUNALER UMWELTQUALITÄTSZIELE UVP-ANFORDERUNGSPROFIL BD. 2; 69 SEITEN; DORTMUND.
- VENT, W. und D. BENKERT (1984): Verbreitungskarten brandenburgischer Pflanzenarten. 2. Reihe. Stromtalpflanzen (1). — *Gleditschia* 12 (2): 213-238. Berlin.
- VIEHSTANDS- UND OBSTBAUMLEXIKON vom Jahre 1900 für den preußischen Staat; IX. Provinz Hannover, bearbeitet vom königlichen statistischen Bureau. Verlag des königlichen statistischen Bureau, Berlin 1903.
- WBB — WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT BODENSCHUTZ BEIM BMU (2000): Wege zum vorsorgenden Bodenschutz. Fachliche Grundlagen und konzeptionelle Schritte für eine erweiterte Bodenvorsorge. — *Bodenschutz & Altlasten*, Bd. 8. ESV, Berlin
- WICKE, G., (1998): Neue Entwicklung im Ackerwildkrautschutz. *Natur und Landschaft* 73 (3): S. 87-91.
- WIEGLEB, G. (1997): Leitbildmethode und naturschutzfachliche Bewertung. *Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz* 6: 43-62.
- WIEGLEB, G., SCHULZ, F. UND U. BRÖRING (1999): Naturschutzfachliche Bewertung im Rahmen der Leitbildmethode, Physica-Verlag, Heidelberg.
- WILKENS, H. (1979): Die Amphibien des mittleren Elbtales: Verbreitung und Ökologie der Rotbauchunke. — *Natur und Landschaft*, 54 (2): 46-50.

- WIRTHGEN, B., H. KUHNERT, M. ALTMANN, J. OSTERLOH UND A. WIRTHGEN (1999a): Die regionale Herkunft von Lebensmitteln und ihre Bedeutung für die Einkaufsentscheidung der Verbraucher. In: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BMELF) (Hrsg.): Berichte über Landwirtschaft, Münster, Bd. 77, H. 2, S. 243 - 261
- WIRTHGEN, B., E. SCHMIDT UND J. GEWERT (1999b): Möglichkeiten und Grenzen regionaler Vermarktungskonzepte am Beispiel Minimarkthallen in loser Kooperation mit Verbrauchermärkten und Einkaufszentren. In: Landwirtschaftliche Rentenbank (Hrsg.): Innovative Konzepte für das Marketing von Agrarprodukten und Nahrungsmitteln. - Schriftenreihe der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Frankfurt (Main), Bd. 13, S. 135 - 178
- WULF, D.-H. (1999): Möglichkeiten und Grenzen der Integration der Landwirtschaft in Großschutzgebieten – Eine Untersuchung am Beispiel der niedersächsischen Elbtalaue. 198 S., Cuvillier Verlag, Göttingen.
- WWA LÜNEBURG — WASSERWIRTSCHAFTSAMT LÜNEBURG (1973): Bericht über die geologischen und hydrologischen Forschungsarbeiten im Raume Lüneburg/ Lüchow, Lüneburg.
- WWF – UMWELTSTIFTUNG WWF-DEUTSCHLAND (1998): Pestizidbelastung von Rhein, Elbe, Weser, Ems und Nordsee. Entwicklung und toxikologische Bewertung. – 49 S., Frankfurt.
- ZACHARIAS, D. und E. GARVE (1996): Verbreitung und Häufigkeit von Stromtalpflanzen im ehemaligen Amt Neuhaus (Mittellelbe, Lkr. Lüneburg). — Braunschweiger Geobotanische Arbeiten Bd. 4: 35-58. Braunschweig.
- ZEIBIG, J. (1998): Vertragsnaturschutz als Beispiel Konsensualen Verwaltungshandelns. Arbeitspapiere des Lorenz.von-Stein-Instituts für Verwaltungswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 46.
- ZENTRALES GEOLOGISCHES INSTITUT BERLIN (1983-87): Karte der Grundwassergefährdung 1:50.000. — Bearbeitung: VEB K GFE Halle, VEB Hydrologie Nordhausen.

Elektronische Medien

- ADFC (ALLGEMEINER DEUTSCHER FAHRRAD CLUB) (2000): Bett & Bike. <http://www.adfc.de/service/bettbike>, 21.03.2000.
- ARBEITSGEMEINSCHAFT URLAUB UND FREIZEIT AUF DEM LANDE (2000): Ferienhof Ilse Marie Schulz. <http://www.bauernhofferien.de/O30080.htm>, 8.03.2000.
- BIOSPÄHRENRESERVAT SCHAALSEE (2000): Logoinhaber. <http://www.schaalsee.de/logo.htm>, 8.03.2000.
- ERZEUGERGEMEINSCHAFT WEIDEHOF (2000): Qualitätserzeugergemeinschaft 'Weidehof' w. V. - Bindeglied zwischen Erzeugern und Verbrauchern. - Informationsseiten im Internet unter: <http://www.weidehof.de>
- FREMDENVERKEHRSVERBAND LÜNEBURGER HEIDE (2000). <http://www.lueneburgerheide.de>, 21.03.2000.
- NLS (NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK) (1999): Statistik-Daten. CD 1998. Hannover.
- NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (2000): Proland Niedersachsen. <http://www.ML.niedersachsen.de/proland>, 9.03.2000.
- UBA (1999): Umweltqualitätsziele und Umwelthandlungsziele. <http://www.umweltbundesamt.de/uba-infodaten/daten/umweltqualitaetsziele.htm> (letzte Aktualisierung 18.02.1999).
- URLAUB AUF DEM BAUERNHOF IN KÄRNTEN (2000): Die Kärntner Radlerbauernhöfe. <http://www.urlaubambauernhof.com/Radlerbauernhof.htm>, 23.03.2000.

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, DIN-Normen

- ABFKLÄRV — Klärschlammverordnung vom 15. April 1992 (BGBl. I 1992 S. 912; 1997 S. 446).
- BBODSCHG – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundesnaturschutzgesetz) i.d.F. der Bekanntmachung vom 24. März 1998, (BGBl. I Nr. 16 S. 502).
- BBODSCHV — Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (Bundes-Bodenschutzverordnung) vom 12. Juli 1999, (BGBl. I 1999 S. 1554).
- BNatSchG -Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege –(Bundesnaturschutzgesetz) vom 20.12.1976 i. d. F. vom 21.9.1998, BGBl. I S. 2994.
- DIN 19732 — Bestimmung des standörtlichen Verlagerungspotenzials von nicht sortierbaren Stoffen. — Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Ref. Nr. DIN 19732: 1997-06.
- DMG — Düngemittelgesetz (1994), vom 15. November 1977 (BGBl. I S. 2134), zul. geänd. d. G. vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705).

EUROPÄISCHE KOMMISSION (1991): EWG Verordnung Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel.

EUROPÄISCHE KOMMISSION (1992): EWG Verordnung Nr. 2081/92 zum Schutz der geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.

NNatG — Niedersächsisches Naturschutzgesetz i.d.F.d. Bekanntmachung vom 11. April 1994, Nieders. GVBl. S. 155, zuletzt geändert durch Art. 2 G vom 11.02.1998 (GVBl. S.86).

PFLSCHG-Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz) vom 14. Mai 1998 (BGBl. I S. 971, ber. S. 1527)

Richtlinie über die Gewährung von Landesdarlehen zur Förderung von Projekten des umwelt- und sozialverträglichen Tourismus (Ökofonds-Richtlinie), Rd.Erl. d. MW v. 3.9.96, geändert durch Rd.Erl. d. MW v. 28.5.97

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Entwicklung typischer Landschaften und der ländlichen Räume (ETLR), Rd.Erl. d. ML v. 17.11.1999

TRINKWV — TRINKWASSERVERORDNUNG (1990), Verordnung über Trinkwasser und über Wasser für Lebensmittelbetriebe in der Fassung vom 5. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2612; 1991 S. 227; 1993 S. 278; 1998 S. 699).

Schriftliche Auskünfte

IFH (INSTITUT FÜR HANDELSFORSCHUNG) (2000): Schriftliche Mitteilung vom 23. März (Frau Wagner).

KAISER, H. (Schutzgebietsverwaltung Elbetal): schriftliche Mitteilung vom 27.07.2000.

KÖNIGSTEDT, B. (Schutzgebietsverwaltung Elbetal): schriftliche Mitteilung vom 12.01.2000.

TOURIST-INFO STADT BLECKEDE: schriftliche Mitteilung zur Übernachtungsstatistik 1999 von Bleckede und Dahlenburg vom 3.04.2000.

TOURIST-INFO SAMTGEMEINDE SCHARNEBECK: schriftliche Mitteilung zur Übernachtungsstatistik 1999 von Scharnebeck vom 3.04.2000.

WICKE, G. (Niedersächsisches Landesamt für Ökologie): schriftliche Mitteilung vom 14.06.1999.

Vorträge

JARMATZ (1999): Arbeitsplatzmotor Biosphäre. Vortrag auf der Fachtagung „Vermarktung in Biosphärenreservaten – Projekte und Modellvorhaben“ am 20.10.1999 in Bleckede.

JENSSEN, A. (1999): Gütesiegel-Kriterien in der Schorfheide. Vortrag auf der Fachtagung „Vermarktung in Biosphärenreservaten – Projekte und Modellvorhaben“ am 20.10.1999 in Bleckede.

POKORNI, D. (1999): Rhöner Weideochse/Rheingoldmolkerei. Vortrag auf der Fachtagung „Vermarktung in Biosphärenreservaten – Projekte und Modellvorhaben“ am 20.10.1999 in Bleckede.